

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-KR.AД67.В.00031/19

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0020587

Общество с ограниченной ответственностью «Бароко», ОГРН: 1187746519510  
Юридический адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д.9, стр.1, пом. VI, оф.22, РОССИЯ.  
Фактический адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д.9, стр.1, пом. VI, оф.22, РОССИЯ,  
телефон: +74959611678, адрес электронной почты: evgeniy@baroco.ru.com

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Baroco Korea CO., LTD."  
Юридический адрес: B-1806, Woorim Bluenine, Yangcheon-ro 583, Gangsea-gu, Seoul, Korea, КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА.  
Фактический адрес: Daeseomyeong-ro 65-1, Tongjin-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Seoul, Korea, КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА,  
телефон: 82-2-2695-8522/ Fax: 82-2-2695-8543, адрес электронной почты: jhlee.baroco@gmail.com

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"),  
115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская д.4 к.4, тел. +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН  
1165005050396, аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67 выдан 24.04.2017 года, Федеральной службой по  
аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие двухслойное из краски акриловой (компонент А - модель NEXSTONE - основа с расходом не более 1,6 кг/м<sup>2</sup>, компонент В - модель NEXSTONE STONE SPREY- финишная многоцветная краска с расходом не более 1,00 кг/м<sup>2</sup>) различных цветов серии NEXSTONE, нанесенное на негорючую поверхность с предварительным нанесением грунтовки толщиной сухого слоя 0,1 мм, торговая марка "BAROCO".  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 20.30.11

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3209100009

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Класс пожарной опасности материала- КМ1. (См. приложение - бланк № 0017269)

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦ19-02-22/1 от 22.02.2019 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2.  
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от 15.02.2019 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

26.02.2019

по

25.02.2022

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

  
ПОДПИСЬ

  
ПОДПИСЬ

С.А. Сапронова

инициалы, фамилия

П.Ю. Смолин

инициалы, фамилия



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-KR.Ад67.В.00031/19

(обязательная сертификация)

№ 0017269

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)



Руководитель (заместитель руководителя)  
для органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

С.А. Сапронова

инициалы, фамилия

П.Ю. Смолин

инициалы, фамилия